BASCULANTĂ TRACTOR 4TSP-32 CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE 24 T, VOLUM 32 M3



1

SKU: N/A
Categorii: Clasice și semi-remorci, Remorci

DESCRIERE PRODUS

O nouă dezvoltare de la Uzina Kobzarenko - remorca de basculantă a tractorului cu 4 osii ZERNOVOZ 4TSP-32 are descărcare în trei direcții.

Este ușor de utilizat, vă permite să-l scoateți din câmp și să aruncați încărcătura în groapa de gunoi de pe lifturi fără a vă acoperi propriile roți. Structural, are o greutate proprie ușoară (8 tone), care asigură transportul a până la 24 de tone de marfă vrac (32 m3). Sistemul de blocare vă permite să deschideți părțile laterale secțiune cu secțiune.

+40769 370 202
+40371.199.256
office@etufarm.ro
B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Remorca 4TSP-32 este echipată cu o bară de remorcare, care vă permite să conectați o altă remorcă de tractor și să o utilizați ca tren rutier.

Caracteristicile tehnice ale remorcii 4TSP-32:

Greutate intreaga, kg.	**32 000**
Greutatea proprie, kg.	8 000
Capacitate de transport, kg.	24 000
Înălțimea platformei, mm.	1465
Părți de descărcare	3
Corp (dimensiuni interioare): LxLxH mm.	8 550 x 2 490 x 1 970
Înălțime cu petice (dimensiune internă), mm.	2 245
Volumul, m3	32
Cauciucuri	385/65 R22.5 (sarcină 5 tone la 40 km/h)
Puterea necesară a tractorului, k.s.	300
Dimensiuni remorcă, LxLxH, mm	10 200 x 2 490 x 3 290

- suspensie arc, axe 4 buc ADR (Italia)
- sistemul de franare este pneumatic
- cilindru hidraulic telescopic (Italia), unghi de ridicare 450 (spate/lateral)
- roata de întoarcere Just (Germania)
- inel de tractare Ø 50 mm Scharmuller (Austria)
- un corp cu o uşă glisantă pentru descărcarea contorizată a materialelor în vrac
- Sistem electric de 12 V
- roti Pronar Polonia

+40769 370 202
+40371.199.256
office@etufarm.ro
B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

+40769 370 202
+40371.199.256
office@etufarm.ro
B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

+40769 370 202
+40371.199.256
office@etufarm.ro
B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila