

ÎNCĂRCĂTOR DE GRĂUŢE CU UN BUNCĂR PZM-220



1

SKU: N/A**Categorii:** [Depozitare cereale](#), [Echipamente transbordare](#)

DESCRIERE PRODUS

Caracteristici tehnice

Încărcător de grăuŢe cu un buncăr PZM-220

Încărcător de cereale cu tolba este ideal pentru încărcarea rapidă transbordare a cerealelor dintr-un camion pe o navă, o barjă, un stivuitor

și alte mijloace de transport.

Tolba de reîncărcare a cerealelor PZM-220 este proiectată pentru transbordarea rapidă a oricăror cereale, granule, pelete, peleți din camioane, remorci și alte vehicule către orice încărcătoare, nave în port, pe calea ferată sau în orice alt loc. De asemenea, poate fi utilizat ca siloz mobil ca parte a complexelor de curățare a cerealelor sau pentru reîncărcarea cerealelor din camioanele de cereale

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

către alte echipamente de transport și saci mari în depozitele de cereale etc. Pentru mai multe informații despre modul de utilizare a reîncărcătorului de cereale PZM-220, consultați secțiunea "Schema de funcționare" de pe această pagină a site-ului

Productivitatea reîncărcătorului PZM-220 depinde de tipul de cereale sau de alte încărcături în vrac și ajunge la 220 de tone pe oră. Consumul de energie pentru încărcarea a 1 tonă de cereale este de numai 35 de wați. Încărcătorul de cereale PZM-220 poate fi echipat suplimentar cu o jgheab care se rotește în direcții diferite, urcând și coborând. Datorită acestei tobogane, intervalul de încărcare a cerealelor poate fi semnificativ mărit, ceea ce este deosebit de important în cazul transbordării cerealelor în porturi.

Designul reîncărcătorului de boabe PZM-220 include, de asemenea:

- 2 spoturi luminoase reglabile pe înălțime, orientate înainte și înapoi, ceea ce vă permite să reîncărcați cereale chiar și pe timp de noapte
- copertină care acoperă complet buncărul reîncărcătorului de cereale PZM-220 și îl protejează împotriva obiectelor străine și a umidității
- grilă care împiedică obiectele mari să pătrundă în buncărul reîncărcătorului și în grâul care se încarcă
- roți suplimentare reglabile pe înălțime, un cric și un dispozitiv de prindere a remorcii, care facilitează deplasarea reîncărcătorului.

Utilizarea încărcătorului de cereale PZM-220 permite accelerarea și eficientizarea de mai multe ori a procesului de încărcare a navelor, barjelor, vagoanelor, silozurilor etc. și are o mulțime de alte avantaje, despre care puteți afla mai multe detalii în secțiunea "Avantaje" de pe această pagină a site-ului.

Combinarea dintre designul inovator fiabil, productivitatea ridicată, consumul minim de energie, o mulțime de alte avantaje și prețul excelent pentru transbordatorul de cereale cu buncăr PZM-220 duce la faptul că acesta se amortizează foarte repede și funcționează cu succes spre încântarea proprietarului său.

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Specificații tehnice

Tipul de cereale reîncărcător de cereale buncăr	mobil
Capacitate, tone pe oră	până la 220
Înălțimea de încărcare a cerealelor, m	până la 2,2 (reglabilă)
Lățimea buncărului în poziție de lucru, m	3
Lățimea în poziție de transport, m	2,05
Înălțime, m	2,83
Lungime, m	5,39
Garda la sol, m	0,25
Acționare	electrică
Puterea totală instalată, kW	7,5
Consumul de energie electrică pentru încărcarea a 1 tonă de cereale, kW	0,034
Iluminat instalat, număr de faruri	2
Greutate, kg	990

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila