

## PBN 50 CU ȘENILE



1

**SKU:** N/A**Categorii:** [Remorci](#), [Transfer - transbordare](#)

## DESCRIERE PRODUS

**Zavod Kobzarenko** a dezvoltat primul încărcător cu buncăr pe șenile din Ucraina.

Buncărul de transbordare **PBN-50** este proiectat pentru a îmbunătăți logistica procesului de transport al cerealelor de la mașina de recoltat de lucru până la locul de depozitare sau de transbordare în camionul de cereale de la marginea câmpului. Buncărul este capabil să transporte culturile de pe câmp în condiții extreme și dificile.

Sinele largi și lungi fac posibilă să nu se scufunde și să nu rupă cadrul. Această soluție reduce compactarea solului în comparație cu versiunea cu roți, aproape că nu lasă brazde, ceea ce afectează apoi calitatea tratării solului atât toamna, cât și primăvara.

Volumul buncărului este de 50 mc, ceea ce permite transportul până la 38 de tone de marfă. Capacitatea mare a buncărului vă permite să colectați conținutul buncărilor mai multor combine, să

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Îl transportați deodată și să îl descărcați în doar 2-3 minute. Folosind un acumulator de buncăr pentru 2-3 mașini de recoltat în timpul recoltării cerealelor, înlocuiți eficient o altă mașină de recoltat, deoarece mașinile de recoltat efectuează descărcarea în buncăr din mers, ceea ce vă permite să accelerați munca planificată.

### **PBN-50 COMPLET PE SINE**

- strat secundar înlocuibil Ø 80 mm (Scharmuller Austria)
  - suport hidraulic pentru bara de tracțiune
  - reductor fabricat de Bondioli și Pavesi, Italia
- arbore de antrenare cu șurub înecat Bondioli și Pavesi, Italia
- spirală cu șurub cu o singură rolă, grosime 10/5 mm. Fabricat în Italia
  - scara pentru intretinere
  - mecanism de curățare melc orizontal (trei ferestre)
- adaptor pentru modificarea înălțimii atașamentului la tractor
  - vizorul melc reglabil hidraulic
- sistemul de copertine este modernizat cu două pante
  - sistemul de greutate (Italia) este instalat opțional

Fiecare buncăr pe șenile **PBN-50** este echipat cu o supapă hidraulică, care se deschide cu ajutorul unui cilindru hidraulic și protejează melcul orizontal de sarcinile de vârf și reglează alimentarea cu cereale. Un senzor mecanic este plasat pe peretele frontal al corpului, care arată cantitatea de deschidere a supapei de deschidere și 2 ferestre de vizualizare, care sunt utilizate pentru a controla încărcarea buncărului.

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**