

PT-16 KVADRO, PLATFORMĂ AUTO-ÎNCĂRCARE BALOȚI DREPTUNGHIULARI FÂN ȘI PAIE



1

SKU: N/A

Categorie: [Baloți și platforme](#)

DESCRIERE PRODUS

Caracteristicile tehnice ale transportorului de baloți PT-16 KVADRO:

- sistem de frânare pneumatică, (un singur circuit, dublu circuit),
 - hidraulic, abordare individuală;
 - Axa ADR (Italia);
 - discuri Pronar (Polonia);
 - motor hidraulic WR-250, (licenta Danfos)
 - suport mecanic;
 - inel carlig 90 mm;
- remorcă basculantă: masă de încărcare cu schimbător hidraulic;

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

- transportor cu lanț acționat hidraulic
- sistem de încărcare automată cu control manual prin joystick

Avantaje:

- el încarcă, descarcă și transportă baloți fără a atrage alți manipulatori de materiale și vehicule, ceea ce economisește semnificativ timp și bani;
- automatizare completă, toate lucrările sunt efectuate de un operator din cabina tractorului;
 - descărcare simplă, rapidă și universală a baloturilor în carul de fân;
 - înălțimea carului de fân 6,4 m

Dimensiuni, m/număr de baloți

2,4x1,2x0,9 - 14 buc.

2,4x1,2x0,8 - 16 buc.

2,4x1,2x0,7 - 18 buc.

Greutatea maximă a balotului, kg

2,4x1,2x0,9 - 750 kg

2,4x1,2x0,8 - 625 kg

2,4x1,2x0,7 - 550 kg

Capacitate de încărcare, kg 10 000

Greutatea proprie, kg 8 700

Greutatea totală, kg 18 700

Dimensiuni

- Lungime, mm 8 900

- Lățime, mm 2 550

- Înălțime, mm 3 480

Număr axe, buc. 2

Anvelope 550/60-22,5

Compatibil cu tractoare CP 200

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila