

**ÎNCĂRCĂTOR ARUNCĂTOR PZM 170****ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Tip</b>	Autopropulsat
<b>Acționare</b>	Electrică
<b>Capacitate nominală în timp de o oră cu un conținut de umiditate de până la 16%(grâu)</b>	170 t/h max
<b>Masă</b>	1600kg
<b>Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru</b>	Lungime: 5800-7000mm, Lățime: 6000mm, Înălțime: 3050-4500mm
<b>Dimensiunile cu trimerul la 90°</b>	Lungime: 3240mm, Lățime: 6030-7230mm, Înălțime: 3050-4500mm
<b>Dimensiunile în poziția de transport</b>	Lungime: 3240mm, Lățime: 2250mm, Înălțime: 2520mm
<b>Putere instalată</b>	12,5 kWt

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

**Viteză  
înaintare** 0,7 km/h

**Unghi rotire  
trimer** 127

**Înălțime  
aruncare la  
grâu** 9m

**Distanță  
aruncare la  
grâu** 1-30m

**Trimer** Lățime bandă: 500mm,  
Lungime bandă: 2560mm,  
Turații bandă:1191, Viteză  
bandă:19,3

Încărcător-aruncător PZM 170

---

**SKU:** N/A

**Categorie:** [Echipamente transbordare](#)

## DESCRIERE PRODUS

### PZM 170 Încărcător-aruncător

**170 t/oră**

Capacitatea încărcătorului de până la 170 t / h este proiectat pentru încărcare /descărcare și manipularea cerealelor în depozite, camioane, containere maritime, vagoane.

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Încărcătorul poate executa următoarele operații:

- Încărcarea și descărcarea depozitelor de cereale;
- Încărcarea cerealelor în vehicule cu înălțimea de până la 4,8 m;
- Manipularea grămezilor de boabe în zone deschise și hambare;
  - Formarea de grămezi de cereale de la combine;
  - Separarea impurităților ușoare.

O trăsătură caracteristică este abilitatea de încărcare și stivuire de cereale până la înălțimea de 7 m și distanța 25 m.

Trimerul poate fi orientat până la 127 ° pe ambele părți ale axei longitudinale:

- Continuitatea încărcării cerealelor în camioane și trenuri;
- Distribuția boabelor în timpul încărcării depozitului;
- Formarea de cleme cu un pieptene după două treceri de camion;

### Detalii tehnice

Denumire	Unitate măsură	Parametri
Tip		Autopropulsat
Aționare		Electrică
Capacitate nominală în timp de 1 oră cu un conținut de umiditate de până la 16% (grâu)	t/h	170 max
Masă	kg	1600
Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru		
Lungime	mm	5800-7000
Lățime	mm	6000
Înălțime	mm	3050-4500
Cu trimerul la 90°		
Lungime	mm	3240
Lățime	mm	6030-7230
Înălțime	mm	3050-4500
În poziția de transport		
Lungime	mm	3240
Lățime	mm	2250
Înălțime	mm	2520
Putere instalată	kWt	12.5
Viteză înaintare	km/h	0.7
Unghi rotire trimer		127

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Înălțime aruncare la grâu	m	9
Distanță aruncare la grâu	m	1-30
Trimer		
Lățime bandă	mm	500
Lungime bandă	mm	2560
Turații bandă trimer		1191
Viteză bandă trimer		19.3

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

**ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Tip</b>	Autopropulsat
<b>Aționare</b>	Electrică
<b>Capacitate nominală în timp de o oră cu un conținut de umiditate de până la 16%(grâu)</b>	170 t/h max
<b>Masă</b>	1600kg
<b>Dimensiunile de gabarit în poziția de lucru</b>	Lungime: 5800-7000mm, Lățime: 6000mm, Înălțime: 3050-4500mm
<b>Dimensiunile cu trimerul la 90°</b>	Lungime: 3240mm, Lățime: 6030-7230mm, Înălțime: 3050-4500mm
<b>Dimensiunile în poziția de transport</b>	Lungime: 3240mm, Lățime: 2250mm, Înălțime: 2520mm
<b>Putere instalată</b>	12,5 kWt
<b>Viteză înaintare</b>	0,7 km/h
<b>Unghi rotire trimer</b>	127
<b>Înălțime aruncare la grâu</b>	9m
<b>Distanță aruncare la grâu</b>	1-30m
<b>Trimer</b>	Lățime bandă: 500mm, Lungime bandă: 2560mm, Turații bandă:1191, Viteză bandă:19,3

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**