

REMORCĂ AUTOBASCULANTĂ 2TSP-8



1

Remorcă autobasculantă tractor 2TSP-8 pentru tractoare MTZ-82, capacitate de încărcare 6 t, volum 5,4 m³

SKU: N/A

Categorie: [Clasice și semi-remorci](#)

DESCRIERE PRODUS

REMORCĂ AUTOBASCULANTĂ TRACTOR 2TSP-8

REMORCĂ AUTOBASCULANTĂ 2TSP-8 PENTRU TRACTOARE MTZ-80, CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE 6 T, VOLUM 8,5 M³

Remorcă echipată cu cilindru hidraulic, ceea ce permite fiabilitatea lucrărilor. Sistemul de frânare pneumatic este ideal pentru tractoarele tip MTZ, care sunt echipate cu compresoare.

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1. Arcuri suspensie ADR, cu sistem de frânare pe puntea din față
2. Anvelope 11.5 / 80-15.3
3. Sistem de frânare pneumatic
4. Cilindru hidraulic cu 6 nivele (pași)
5. Volum 8.5 m³
6. Capacitate de încărcare - 6 tone
7. Inel de remorcare: Ø40, Ø50 sau Ø90 mm *Scharmuller* (Austria)
8. Viteză maximă: 40 km/h

Opțiuni suplimentare

- Obloane: înălțime 500mm - măresc volumul de încărcare la 8.5 m³
 - Cadru pentru prelată
 - Anvelope 355 / 65-16
 - Curele pentru cartofi

Echipament opțional

- două suporturi anti-derapante
 - doi conectori hidraulici
 - cablu priză

Specificații tehnice

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Greutate totala | 8 100 kg |
| Greutate proprie | 2 100 kg |
| Capacitatea de încărcare | 6 000 kg |
| Volum | 4,25 m ³ |
| Volum cu obloane | 8,5 m ³ |

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| Dimensiuni | Lungime remorcă | 6 300 mm |
| | Înălțime remorcă | 1730 mm |
| | Lățime remorcă | 2 250 mm |
| | Înălțimea cârlig de fixare pereți platformă | Reglabil |
| | Lungimea corpului | 4 050 mm |
| | Lățimea corpului | 2 100 mm |
| | Înălțimea corpului | 540 mm |
| | Grosimea tablă pereților/podelei | 2 mm |
| | Suspensie | arcuri, ax FAD 60 mm |
| Oblon spate | deschidere de sus în jos | |
| Anvelope | 11.5/80-15.3 | |
| Viteza maximă | 40 km/h | |
| Sistem frânare | planimetric | |
| Putere recomandată tractor | 80 CP | |

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila