

REMORCĂ AUTOBASCULANTĂ 3TSP-24T**ADDITIONAL INFORMATION**

Greutatea totală autorizată	24000kg
Greutatea proprie	5800kg
Capacitate de încărcare(Sarcina utilă)	18200kg
Încărcare pe proțap	2000kg
Volum	26 m3
Înălțime platformă de la sol	1300mm
Lungimea remorcii	7200mm
Lățimea remorcii	2300mm
Înălțimea remorcii	1600mm
Descărcarea	trei laturi
Anvelope	385 / 65-22,5
Viteza maximă	40km/h
Sistem frânare	one-planimetru pneumatic/hidraulic

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Remorcă autobasculantă tractor 3TSP-24t cu trei fețe de descărcare, capacitate de încărcare 18 t, volum 27 m³

SKU: N/A

Categorie: [Clasice și semi-remorci](#)

DESCRIERE PRODUS

Remorcă de transport autobasculantă TSP-24T cu trei fețe de descărcare, capacitate de încărcare 18 t, volum 27 m³

Remorcile sunt concepute pentru o gamă vastă de lucrări de transport, încărcare-descărcare. Este echipată cu cilindru telescopic cu 5 nivele pentru ridicarea remorcii (Italia).

Sistemul de frânare pneumatic face această remorcă potrivită pentru orice tip de tractor. Pe această remorcă este aplicat unul dintre cele mai bune grunduri (Germania, Iankwitzer), și vopsită cu vopsea pudră de la aceeași firmă.

Remorca este echipată cu axe italiene (ADR) și discuri poloneze (Pronar). Aceste dotări conferă remorcii performanță maximă pe orice suprafață.

Conectarea la tractor se face prin inelul de remorcă „Schmuller”(Austria).

Sistemul de frânare este furnizat de WABCO.

Specificații tehnice Remorcă autobasculantă 3TSP-24T

Greutate totală autorizată	24 000 kg
Greutatea proprie	5 800 kg
Capacitate de încărcare (Sarcină utilă)	18 200 kg
Încărcare pe proțap	2 000 kg

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Volum		26 m ³
Dimensiunile remorcii	Înălțime platformă de la sol	1 300 mm
	Lungimea remorcii	7 200 mm
	Lățimea remorcii	2 300 mm
	Înălțimea remorcii	1 600 mm
Descărcare		trei laturi
Anvelope		385 / 65-22,5
Viteza maximă		40 km/h
Sistem de frânare		One-planimetric pneumatic / hidraulic

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

ADDITIONAL INFORMATION

Greutatea totală autorizată	24000kg
Greutatea proprie	5800kg
Capacitate de încărcare(Sarcina utilă)	18200kg
Încărcare pe proțap	2000kg
Volum	26 m3
Înălțime platformă de la sol	1300mm
Lungimea remorcii	7200mm
Lățimea remorcii	2300mm
Înălțimea remorcii	1600mm
Descărcarea	trei laturi
Anvelope	385 / 65-22,5
Viteza maximă	40km/h
Sistem frânare	one-planimetru pneumatic/hidraulic

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila