

REMORCĂ DE REÎNCĂRCARE PBN-20 / 2 AXE**ADDITIONAL INFORMATION**

Volum	20 m ³
Sarcina utilă	15050kg
Lungime remorcă	7500mm
Înălțime remorcă	3850mm
Lățimea remorcii	3000mm
Putere necesară tractor CP	120-150
Anvelope	550/60 R22,5
Sistem de frânare	pneumatic
Șnec de descărcare	420mm
Productivitate	3-6 t/min
Înălțime de rulare	tandem cu două axe

Remorcă de reîncărcare PBN-20 / 2 axe, capacitate de încărcare de 16 t, volum 20 m³

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

SKU: N/A**Categorie:** [Transfer - transbordare](#)

DESCRIERE PRODUS

Remorcile PBN sunt concepute pentru o gamă vastă de lucrări de transport, încărcare-descărcare și transbordare.

Remorcile pot fi utilizate pentru transportul cerealelor de la combină și încărcarea în mijloacele de transport, astfel reducându-se timpul de staționare a combinei și numărul mijloacelor de transport necesare. În timpul campaniei de semănat sunt utilizate ca un mijloc foarte efektiv de transport semințe și alimentare a semănătorilor, reducând timpul de încărcare cu 30-40 min. În cazul fertilizării, remorcile sunt folosite la transportul și alimentarea rapidă a mașinilor de fertilizat datorită debitului de 3/6 t/min.

Dotări standard

Nr. axe: 2;

Tip (purtat/tractat/autopropulsat): tractat;

Tip amestecător (vertical/orizontal): vertical și orizontal;

Număr amestecătoare (melci etc.): 2;

Tip de descărcare: autodescărcare;

Capacitate/volum (mc): 20.

Garanție:

12 luni de la livrarea și punerea în funcțiune a remorcii, fără limită de ore de funcționare;

Servicii incluse și oferite gratuit:

Inspecția înainte de livrare, instruirea mecanizatorilor, punerea în funcțiune a utilajelor.

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371.199.256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Observații echipare

1. Volum -20 m³,
2. Sarcină utilă - 15050 kg
3. Lungime - 7500 mm;
4. Înălțime - 3850 mm;
5. Lățime - 3000 mm;
6. Putere necesară tractor - 120-150 c.p;
7. Anvelope - 550/60 R22,5;
8. Sistem de frânare pneumatic;
9. Șnec descărcare O420 mm;
10. Productivitate - 3-6 t/min;
11. Înălțime de rulare - tandem cu două axe;
 12. Scară de vizitare;
 13. Patru ieșiri hidraulice;
 14. Sistem electric;
 15. Frână de parcare;
 16. Prelată;
17. Tub PVC O 300 mm(pentru încărcare semănători);
18. Reglarea ciocului șnecului hidraulic;
19. Reglarea șnecului hidraulic pe orizontală;

OPȚIONAL : Cântar și printer.

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

ADDITIONAL INFORMATION

Volum	20 m3
Sarcina utilă	15050kg
Lungime remorcă	7500mm
Înălțime remorcă	3850mm
Lățimea remorcii	3000mm
Putere necesară tractor CP	120-150
Anvelope	550/60 R22,5
Sistem de frânare	pneumatic
Șnec de descărcare	420mm
Productivitate	3-6 t/min
Înălțime de rulare	tandem cu două axe

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila