

**REMORCĂ TRANSFER PBN 50****ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Axe ADR</b>	4
<b>Greutate totală</b>	50000kg
<b>Greutate proprie</b>	12000kg
<b>Capacitate de încărcare</b>	38000kg
<b>Greutate pe cuplă(inel)</b>	3000kg
<b>Lungimea remorcii</b>	11520mm
<b>Înălțimea remorcii</b>	4000mm
<b>Lățimea remorcii</b>	3000mm
<b>Înălțimea cârligului de fixare pereți platformă</b>	500mm
<b>Volum</b>	50 m3
<b>Diametru șnec</b>	520mm

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

<b>Înălțimea de descărcare</b>	3550mm
<b>Rata de descărcare</b>	6/12 t/min
<b>Aducerea în poziție de lucru</b>	mod hidraulic
<b>Cuplare tractoare CP</b>	300-350
<b>Anvelope</b>	650/50 R22,5
<b>Viteza maximă</b>	30 km/h
<b>Sistem de frânare</b>	dublu circuit

Remorcă transfer PBN 50, capacitate de încărcare 38 t, volum 50 m3

---

**SKU:** N/A

**Categorie:** [Transfer - transbordare](#)

## DESCRIERE PRODUS

### Remorcă transfer PBN 50

Remorcă special construită pentru transportul de cereale din combină și reîncărcarea acestora în alte

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

mașini sau containere.

De asemenea, această mașină poate asigura încărcarea rapidă a semănătoarelor și încărcarea a Silo Bags

Remorcile au în componență unele dintre cele mai bune componente fabricate în UE, de exemplu: suspensii italiene (firma ADR), discuri poloneze (Pronar) cu anvelope BKT, Mitas. Toate reductoarele și arborii cardanici sunt italieni (Bondioli și Pavesi).

Remorcile pot fi utilizate pentru transportul cerealelor de la combină și încărcarea în mijloacele de transport, astfel reducându-se timpul de staționare a combinei și numărul mijloacelor de transport necesare.

În timpul campaniei de semănat sunt utilizate ca un mijloc foarte efektiv de transport semințe și alimentare a semănătorilor, reducând timpul de încărcare

În cazul fertilizării remorcile sunt folosite la transportul și alimentarea rapidă a mașinilor de fertilizat.

#### **Principalele avantaje:**

1. Combina nu se oprește, descărcarea cerealelor se realizează în timpul mersului.
2. Facilitează lucrul pe câmpul umed (Anvelopele mari cu presiune joasă pot trece ușor prin noroi).
3. Reducerea timpului de încărcare al mașinilor de însămânțare (productivitatea mașinilor de însămânțare crește cu până la 30% pe schimb).
4. Cântărirea cerealelor pe câmp cu emiterea bonului sau trimiterea datelor GPS către un computer operator.

Acest model este disponibil și pe tandem, cu dublă osie (ADR Italia)

#### **Garanție:**

- 12 luni de la livrarea și punerea în funcțiune a mașinii, fără limită de ore de funcționare;
- Servicii incluse și oferite gratuit - Inspectia înainte de livrare, instruirea mecanizatorilor, punerea în funcțiune a utilajelor.

#### **Specificații tehnice**

Axe ADR	4
Greutate totală, kg	50 000
Greutate proprie, kg	12 000
Capacitate de încărcare, kg	38 000

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Greutate pe cuplă (inel), kg	3 000
Dimensiuni	
Lungimea remorcii, mm	11 520
Înălțimea remorcii, mm	4 000
Lățimea remorcii, mm	3 000
Înălțimea cârligului de fixare pereți platformă, mm	500
Volum, m <sup>3</sup>	50
Șnec	
Diametru, mm	520
Înălțimea de descărcare, mm	3 550
Rata de descărcare, t/min	6/12
Aducerea în poziția de lucru	Mod hidraulic
Inel	
Cuplare cu tractoare CP	300-350
Anvelope	650/50 R 22,5
Viteza maximă	30
Sistem frânare	Dublu circuit

Echipament adițional:

- Sistem electronic de cântărire
  - Copertină
- Șurub elongator SHRP-5
  - Ax bolt țaiat
  - Manșon PVC
  - Tavă ghidare
- Scară de vizitare

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

**ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Axe ADR</b>	4
<b>Greutate totală</b>	50000kg
<b>Greutate proprie</b>	12000kg
<b>Capacitate de încărcare</b>	38000kg
<b>Greutate pe cuplă(inel)</b>	3000kg
<b>Lungimea remorcii</b>	11520mm
<b>Înălțimea remorcii</b>	4000mm
<b>Lățimea remorcii</b>	3000mm
<b>Înălțimea cârligului de fixare pereți platformă</b>	500mm
<b>Volum</b>	50 m3
<b>Diametru șnec</b>	520mm
<b>Înălțimea de descărcare</b>	3550mm
<b>Rata de descărcare</b>	6/12 t/min
<b>Aducerea în poziție de lucru</b>	mod hidraulic
<b>Cuplare tractoare CP</b>	300-350
<b>Anvelope</b>	650/50 R22,5
<b>Viteza maximă</b>	30 km/h
<b>Sistem de frânare</b>	dublu circuit

[\*\*+40769 370 202\*\*](tel:+40769370202)

[\*\*+40371.199.256\*\*](tel:+40371199256)

[\*\*office@etufarm.ro\*\*](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

[office@etufarm.ro](mailto:office@etufarm.ro)

**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**