

REMORCĂ TSP-10T

1



Remorcă TSP-10t, cu trei fețe de descărcare pentru tractoare MTZ-82, capacitate de încărcare 8 t, volum 10 m³

SKU: N/A

Categorie: [Clasice și semi-remorci](#)

DESCRIERE PRODUS**REMORCĂ AUTOBASCULANTĂ TRACTOR TSP-10T CU TREI FEȚE DE DESCĂRCARE**

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

REMORCĂ TSP-10T CU TREI FEȚE DE DESCĂRCARE PENTRU TRACTOARE MTZ-82, CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE 8 T, VOLUM 7-10 M³

Semiremorca cu standarde europene de construcție. Echipată cu cilindru hidraulic telescopic pe 4 niveluri (Italia). Sistemul de frânare pneumatic sau hidraulic face ca această remorcă să se potrivească tuturor tractoarelor. După procesul de sablare metalică, remorcii i-a fost aplicat unul dintre cele mai bune grunduri (Germania, Iankwitzer) și vopsea cu pulbere de aceeași firmă.

Remorcă echipată cu axe italiene (ADR) și discuri poloneze (Pronar). Această suspensie oferă remorcii cea mai bună performanță pentru orice suprafață.

Racordul suplimentar la tractor este asigurat de inelul de remorcare "Scharmuller" (Austria).

Sistemul de frânare oferit de firma WABCO.

Opțiuni suplimentare

- Obloane: înălțime 500mm - măresc volumul de încărcare la 10 m³
 - Cadru pentru prelată
 - Anvelope 355 / 65-16
 - Curele pentru cartofi

Echipament opțional

- două suporturi anti-derapante
 - doi conectori hidraulici
 - cablu priză
- cablu pneumatic - tractor

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate totală	10 300 kg
Greutatea proprie	2 300 kg
Capacitatea de încărcare	8 000 kg
Greutatea pe cuplă (inel)	1 000 kg

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Volum	Cu obloane 500 mm	12 m ³
	Cu obloane duble, 500 mm	16 m ³
Dimensiuni remorcă	Lungime remorcă	6 380 mm
	Înălțime fără obloane	2 300 mm
	Înălțime cu obloane	2 800 mm
	Înălțimea platformei de la sol	1 100 mm
	Lățime remorcă	2 445 mm
	Înălțime cârlig de fixare pereți platformă	600-800 mm
	Lungimea corpului	4 490 mm
	Lățimea corpului	2 200 mm
	Înălțimea corpului	500 mm
	Grosimea tablă pereților, podea	3/3 mm
Ridicare remorcă	Presiune/ forță la ridicare	32 t/180
	Cilindru telescopic	4 pași
Oblon spate	Deschidere de jos în sus și de sus în jos	
Inel tractare	Sistem mecanic reglabil	
	Suspensie	Tandem pe arcuri
	Anvelope	355/65-16
	Viteza maximă	40 km/h
	Sistem frânare	Planimetric
	Putere necesară tractor	80 CP

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila