

Semiorcã mobilã “Atlant” TZP

TZP-46 cu o capacitate de transport de 22,8 tone și un volum de 46 m³

Semiorca mobila mobila “Atlant” TZP este agregata cu tractorul prin dispozitivul standard de cuplare (sau) al tractorului cu ajutorul unui bolt de cuplare.

Caracteristicile tehnice ale TZP-46:

Numărul de axe este 3;

Peretele frontal mobil hidraulic creează un efect de presare de până la 80 de tone;

Partea inferioară – constă din două părți: prima parte este o structură metalică sudată fixă; a doua parte este o structură metalică mobilă, care se deplasează spre pupa la descărcare;

Partea din spate este deschisă hidraulic;

Sistemul hidraulic are trei cilindri hidraulici cu un volum de 130 litri;

Suport mecanic bara de tractiune (modificare manuala a inaltimii);

Sistemul de franare este pneumatic, cu doua circuite;

Sistem electric 12 volți;

Greutate totală – 35 t, volum – 46 m³

Dimensiuni totale caroserie LxLxH – 10.800 x 2.300 x 2.400 mm

TZP-46 (TZP-60 cu dungi) este același camion de cereale care transportă fără probleme cereale sau alte mărfuri pe drumurile

publice cu o viteză de 60-90 km/h.

Principalele avantaje:

- prima este o metodă sigură de descărcare. În TZP, se desfășoară prin metoda schimbului, care previne răsturnarea și permite descărcarea în încăperi joase;
- al doilea – TZP-46 va intra în orice câmp fără probleme. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să-l decuplați de la tractor și să rulați semiremorca cu tractorul. Și un câmp umed nu este un obstacol pentru tine.
- șasiul semiremorcii este un port container obișnuit, care poate transporta containere dacă este necesar, pentru aceasta trebuie doar să scoateți caroseria Atlanta și să așezați containerul

	TZP-46 cu șasiu	Corp AZK-46 pentru montarea pe un camion container
Greutate totală, kg	35 000	–
Greutate proprie, kg	12 150	7 150
Capacitate încărcare, kg	22 850	22 850
Volum, m³ Volum cu plăci suplimentare, m³	46 56	46 56
Dimensiuni corpului:		
– Lungime, mm	10 800	10 800
– Lățime, mm	2 300	2 300
– Înălțime, mm	2 400	2 400
Anvelope	385/65 R22,5	–
Volum ulei hidraulic necesar, l	≈ 60	≈ 60

Axe	3	—
-----	---	---

UNICI IMPORTATORI ÎN ROMÂNIA