

SISTEM IN-FURROV AUTOMAT



1





SKU: N/A

Categorie: [Upgrade semănătoare](#)

DESCRIERE PRODUS

Cele mai bune soluții tehnice pentru aplicarea îngrășămintelor lichide

10 ani pe piață de re tehnologizare a utilajelor pentru aplicarea îngrășămintelor. Componente de la cei mai buni producători — Raven, Remco, Wilger, Arag, Banjo, Farmscan AG. Abordare individuală și soluții pentru un anumit tip de sarcină. Oferim o gamă largă de echipamente pentru fiecare buget.

Oferim servicii și consultanță atât fizic cât și online.

Controlul debitului în modul automat — controler Jackal de la Farmscan Pty Ltd.

- Control automat a două produse în același timp (amestec de uree și amoniac și îngrășămintă complexe lichide).

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

- Interfață ușoară și accesibilă activată în limba ucraineană.
- Închidere automată a turnării atunci când ridicăți unitatea.
- TE Connectivity CPC conectori și Delphi WeatherPack.
- Realizăm cabluri de conectare și se adaptează la echipamentul Raven (SUA) de la produse Lapp (Germania).
- Suporturi Ram Mounts.

Diagrama schematică a sistemului de dozare automată: Capacitate, senzor de ridicare/coborâre pentru mașină, consola de revarsare, umplerea prin Camlock și filtru, rotametre, filtru fin, freze cu dozare, mediu de aplicare LCL, debitmetru supapă, pompă de alimentare lichid, filtru grosier cu robinet.

Debitmetru cu supapă de la Raven Industries, Inc: Debitmetru cu palete - funcționează cu lichide de diferite densități, oferind o precizie de 99% în aplicarea produsului. Supapă secțională Raven folosită pe multe pulverizatoare precum Case Patriot, Challenger Spra Coupe, Top Air etc., calitate garantată. Sistem rezistent la orice substanțe agresive.

Pompe electrice de alimentare cu lichid Remco (SUA): Productivitate 20 și 26 l/min. Capabile să lucreze „la uscat” fără deteriorare. Înălțime de aspirație până la 0 metri. Alimentare 12 volți, 0-18 A. Sistem de protecție a pompei împotriva suprasarcinii.

Supape de închidere: Robinete, filtre și fittinguri de la Arag (Italia), Agroplast (Polonia) și Banjo (SUA). Rezistente la orice substanțe agresive. Articulații filetate și mobile.

Flanșoane, furtunuri și tuburi: Furtunuri de presiune: Arianna 20 BAR și Agro Spray 20 BAR, producători italieni TUBI ITALIA BOHEMIA și IPL. Furtunuri de aspirație TRANSMETAL de la ESPIROFLEX (Spania), armate cu spirală metalică din oțel inoxidabil. Tuburi din poliuretan TECHNOFLEX de la TPM TUBE (China).

Cleme: Tip W4, realizate integral din oțel inoxidabil. Rezistente la amestec uree-amoniac și orice substanțe agresive. Complete cu melme și cleme de putere.

Elemente de fixare metalice: Fixarea cu lacăt din oțel inoxidabil A2, standardele DIN 6923, DIN

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

6921. Piulițele și șuruburile sunt cu flanșe pentru instalare ușoară. Oțel inoxidabil A2 rezistent la medii agresive.

Opțiuni premium pe care le putem implementa: Controlez de debit ISOBUS pentru cartografiere, închidere secțională și fertilizare diferențială. Control electronic de scurgere pentru fiecare rând de la Wilger, toate informațiile pe dispozitive Android. Implement switch / senzor pentru ridicare și coborârea unității - permite oprirea duzei când unitatea este ridicată. Rotametre și duze cu orificii de dozare de la Wilger - rezistente la substanțe agresive și radiații UV.

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila