

TZP-46 ATLANT REMORCĂ CU PERETE ÎMPINGĂTOR

1

SKU: N/A**Categorii:** [Cu perete împingător, universale](#), [Remorci](#)**DESCRIERE PRODUS****TZP-46** cu o capacitate de transport de 22,8 tone și un volum de 46 m³

Semiremorca mobila mobila "Atlant" TZP este agregata cu tractorul prin dispozitivul standard de cuplare (sau) al tractorului cu ajutorul unui bolt de cuplare.

Caracteristicile tehnice ale TZP-46:

Numărul de axe este 3;

Peretele frontal mobil hidraulic creează un efect de presare de până la 80 de tone;

[+40769 370 202](tel:+40769370202)[+40371.199.256](tel:+40371199256)office@etufarm.ro**B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila**

Partea inferioară - constă din două părți: prima parte este o structură metalică sudată fixă; a doua parte este o structură metalică mobilă, care se deplasează spre pupa la descărcare;

Partea din spate este deschisă hidraulic;

Sistemul hidraulic are trei cilindri hidraulici cu un volum de 130 litri;

Suport mecanic bara de tractiune (modificare manuala a inaltimii);

Sistemul de franare este pneumatic, cu doua circuite;

Sistem electric 12 volți;

Greutate totală - 35 t, volum - 46 m³

Dimensiuni totale caroserie LxLxH - 10.800 x 2.300 x 2.400 mm

TZP-46 (TZP-60 cu dungi) este același camion de cereale care transportă fără probleme cereale sau alte mărfuri pe drumurile publice cu o viteză de 60-90 km/h.

Principalele avantaje:

- prima este o metodă sigură de descărcare. În TZP, se desfășoară prin metoda schimbului, care previne răsturnarea și permite descărcarea în încăperi joase;
- al doilea - TZP-46 va intra în orice câmp fără probleme. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să-l decuplați de la tractor și să rulați semiremorca cu tractorul. Și un câmp umed nu este un obstacol pentru tine.
- sașiu semiremorcii este un port container obișnuit, care poate transporta containere dacă este necesar, pentru aceasta trebuie doar să scoateți caroseria Atlanta și să așezați containerul

Dotări standard:

	TZP-46 cu șasiu	Corp AZK-46 pentru montarea pe un camion container
Greutate totală, kg	35 000	-
Greutate proprie, kg	12 150	7 150
Capacitate încărcare, kg	22 850	22 850

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Volum, m3	46	46
Volum cu plăci suplimentare, m3	56	56
Dimensiuni corpului:		
- Lungime, mm	10 800	10 800
- Lățime, mm	2 300	2 300
- Înălțime, mm	2 400	2 400
Anvelope	385/65 R22,5	-
Volum ulei hidraulic necesar, l	≈ 60	≈ 60
Axe	3	-

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)
[+40371.199.256](tel:+40371199256)
office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila