

VNC 12, CISTERNĂ / VIDANJĂ PENTRU APĂ ȘI ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID



1

SKU: N/A

Categorie: [Cisterne / Vidanaje cu motopompă și vacuum pompă](#)

DESCRIERE PRODUS

Specificații tehnice

| | |
|---|---------------|
| Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T) | VNC-8 |
| Volum litri | 8 000 |
| Număr axe | 1 |
| Anvelope | 550/60 R22.5 |
| OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min | 8 000 |
| Greutate max., kg | 11 000 |
| Cisternă, cm | 160x400 |
| Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T) | VNC-10 |

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

| | |
|--|-------------|
| Volum litri | 10 000 |
| Număr axe | 1 |
| Anvelope | 16,5/70 R18 |
| OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min | 9 000 |
| Greutate max., kg | 14 000 |
| Cisternă, cm | 160x502 |

| | |
|---|-----------------|
| Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T) | VNC-12,5 |
| Volum litri | 12 000 |
| Număr axe | 2(tandem) |
| Anvelope | 16,5/70 R18 |
| OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min | 9 000 |
| Greutate max., kg | 15 000 |
| Cisternă, cm | 160x660 |

| | |
|---|---------------|
| Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T) | VNC-16 |
| Volum litri | 16 000 |
| Număr axe | 2(tandem) |
| Anvelope | 550/60 R22,5 |
| OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min | 12 000 |
| Greutate max., kg | 21 000 |
| Cisternă, cm | 190x600 |

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371.199.256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

| Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T) | VNC-20 |
|---|---------------|
| Volum litri | 20 000 |
| Număr axe | 2/3(tandem) |
| Anvelope | 550/60 R22,5 |
| OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min | 13 500 |
| Greutate max., kg | 26 000 |
| Cisternă, cm | 190x750 |

Echiparea standard include:

- fabricate din metal de 5 – 8 mm grosime. Este acoperit cu vopsea anticorozivă
- motopompă (indicată doar în cazul cisternei pentru încărcat și descărcat apă) sau vacuum pompă și mixer
 - 2 ferestre semisferice Ø 2 "
- supapă de siguranță pentru presiune. Supapă de siguranță a vidului. Robinet de închidere pentru protecția pompei
 - sifon auto-curățat
- manometru pentru controlul presiunii și vidului, Ø 100 mm
 - 2 flanșe: la stânga, în spate
- țeavă de 6 metri din PVC Ø150 (6 "). Cleme pentru țevi
 - 2 trape de acces: deasupra și din spate Ø 550 mm
- bloc mecanic lateral Ø150 mm. Încuietoare hidraulică spate Ø150 mm
 - distribuitor ejector
- reglarea înălțimii sub-lanțului. Cilindru inelar Ø 40-50.
 - sistem pneumatic de frânare
 - scară de serviciu

Opțional :

- vacuum pompă (acționată de cardan) pentru utilizare vidanjară
- vacuum pompă (acționată de cardan) și mixer interior pentru utilizare vidanjară dejecții
- motocultivator injector

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

**Garanție:**

-12 luni de la livrarea și punerea în funcțiune a mașinii, fără limită de ore de funcționare;
-servicii incluse și oferite gratuit; inspecția înainte de livrare, instruirea mecanizatorilor, punerea în funcțiune a utilajelor.

Termen livrare:

-15-20 zile de la lansarea comenzii și achitarea avansului

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila