

VNC 6, CISTERNĂ / VIDANJĂ PENTRU APĂ ȘI ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID



1

SKU: N/A

Categorie: [Cisterne / Vidanaje cu motopompă și vacuum pompă](#)

DESCRIERE PRODUS

Specificații tehnice

Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-6
Volum litri	6 000
Număr axe	1
Anvelope	16,5/70-18
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	6 000
Greutate max., kg	8 000
Cisternă, cm	140x400

Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-8
Volum litri	8 000
Număr axe	1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371.199.256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Anvelope	550/60 R22.5
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	8 000
Greutate max., kg	11 000
Cisternă, cm	160x400

Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-10
Volum litri	10 000
Număr axe	1
Anvelope	16,5/70 R18
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	9 000
Greutate max., kg	14 000
Cisternă, cm	160x502

Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-12,5
Volum litri	12 000
Număr axe	2(tandem)
Anvelope	16,5/70 R18
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	9 000
Greutate max., kg	15 000
Cisternă, cm	160x660

Model (disponibile si modele la 26, 30 ,36 T)	VNC-16
Volum litri	16 000

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Număr axe	2(tandem)
Anvelope	550/60 R22,5
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	12 000
Greutate max., kg	21 000
Cisternă, cm	190x600

Model (disponibile si modele la 26, 30, 36 T)	VNC-20
Volum litri	20 000
Număr axe	2/3(tandem)
Anvelope	550/60 R22,5
OPȚIONAL Pompă vacuum MEC, l/min	13 500
Greutate max., kg	26 000
Cisternă, cm	190x750

Echiparea standard include:

- fabricate din metal de 5 - 8 mm grosime. Este acoperit cu vopsea anticorozivă
- motopompă (indicată doar în cazul cisternei pentru încărcat și descărcat apă) sau vacuum pompă și mixer
- 2 ferestre semisferice Ø 2 "
- supapa de siguranță pentru presiune. Supapa de siguranță a vidului. Robinet de închidere pentru protecția pompei
- sifon auto-curățat
- manometru pentru controlul presiunii și vidului, Ø 100 mm
- 2 flanșe: la stânga, în spate
- țeavă de 6 metri din PVC Ø150 (6 "). Cleme pentru țevi
- 2 trape de acces: deasupra și din spate Ø 550 mm
- bloc mecanic lateral Ø150 mm. Încuietoare hidraulică spate Ø150 mm
- distribuitor ejector
- reglarea înălțimii sub-lanțului. Cilindru inelar Ø 40-50.

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371.199.256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

- sistem pneumatic de frânare
- scară de serviciu

Opțional :

- vacuum pompă (acționată de cardan) pentru utilizare vidanjanare
- vacuum pompă (acționată de cardan) și mixer interior pentru utilizare vidanjanare dejecții
- motocultivator injector

**Garanție:**

- 12 luni de la livrarea și punerea în funcțiune a mașinii, fără limită de ore de funcționare;
- servicii incluse și oferite gratuit; inspecția înainte de livrare, instruirea mecanizatorilor, punerea în funcțiune a utilajelor.

Termen livrare:

- 15-20 zile de la lansare comenzii și achitarea avansului

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

1

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila