

ZPM-180 SMART ELECTRIC**ADDITIONAL INFORMATION**

Greutate	1415kg
Productivitate	180 t/ora
Diametru manșon(silobag)	2700mm
Lungime	4500mm
Lățime	3200mm
Înălțime	2660mm
Dimensiune buncăr	1,7m x 2,8m
Motor	Motor electric 18 kW

ZPM-180 Smart Electric - utilaj destinat ambalării cerealelor în silobag

SKU: N/A

Categorie: [Silobag și utilaje](#)

DESCRIERE PRODUS

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

ZPM-180 Smart electric - utilaj de ambalare cereale în silobag-uri

**ZPM-180 Smart electric este un utilaj de ambalare a cerealelor în saci mari de polistiren (silobag) .
 Umiditatea din interior este aproximativ 18%. Perioada de depozitare - 18 luni.**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Greutate, kg	1 415
Productivitate, t/ora	180
Diametru manșon (silobag), mm	2 700
Dimensiuni în lucru	
Lungime, mm	4500
Lățime, mm	3 200
Înălțime, mm	2 660
Dimensiune buncăr, m	1,7 x 2,8
Motor	Motor electric 18 kW

CARACTERISTICI

ZPM-180 E Smart Electric este destinat ambalării cerealelor în saci SILOBAG pentru depozitarea în aer liber.

Principiul de funcționare: în recipientul de recepție, boabele care sunt introduse în sac de polietilenă printr-un șnec alimentat în sus, șnecul este acționat de la un motor electric de 18 kW
 Datorită buncărului de recepție redus, cerealele pot fi încărcate din remorci și vehicule cu descărcare spate.

Umiditatea de cereale aproximativ 18%. Perioada de depozitare - 18 luni.

Conceptul de acțiune: boabele se umple până la buncărul de recepție și se mută într-un sac silobag prin intermediul unui șnec, care este în interior. Realizat de SSCT.

Buncărul de recepție de sus: este demontabil, este folosit pentru încărcare.

Puntea față este viratoare

Înălțimea de încărcare - 2 660 mm.

Sistem de rulare: unitate unică fără arcuri.

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371.199.256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

Roți: 10,0 / 75-15,3, 2 buc.

Rama: oțel, este acoperită de o vopsea anticorozivă împotriva impactului atmosferic.

Încărcător: diametru 400 mm.

Inel: diametru 50 mm, piesă mecanică.

Sistem de frânare: dispozitiv de acționare mecanică cu tambur, cu șurub.

- Mecanism de ridicare a cerealelor și aranjare în silobag
 - Cui pentru tractare Ø 40, 50 mm
 - Dimensiuni anvelope: 10 / 75-15.3, 175-65 R13
 - Mecanism de prindere a sacului
- Sistem de frânare mecanic-hidraulic pentru controlul densității de ambalare
- Controlul densității de ambalare cu ajutorul unui manometru montat pe cilindrul hidraulic

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

ADDITIONAL INFORMATION

Greutate	1415kg
Productivitate	180 t/ora
Diametru manșon(silobag)	2700mm
Lungime	4500mm
Lățime	3200mm
Înălțime	2660mm
Dimensiune buncăr	1,7m x 2,8m
Motor	Motor electric 18 kW

[**+40769 370 202**](tel:+40769370202)

[**+40371.199.256**](tel:+40371199256)

[**office@etufarm.ro**](mailto:office@etufarm.ro)

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila

[+40769 370 202](tel:+40769370202)

[+40371.199.256](tel:+40371199256)

office@etufarm.ro

B-dul. Dorobanților 784,810118 Brăila